

**Községi Önkormányzat**

**A b a ú j v á r**

**Szám:** AKÖ/16-11/2020.

**J e g y z ő k ö n y v.**

Készült Abaújszántó Község Önkormányzata 2020. szeptember 28-án 8<sup>00</sup> órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

**Az ülés helye:** Abaújszántó Községháza

**Meghívottak:**

Kecskeméti Zsolt polgármester  
Iván István alpolgármester  
Csuha Pál képviselő-testületi tag  
Schmidt Éva képviselő-testületi tag  
Selmeczi László képviselő-testületi tag

**Jelen vannak:**

Kecskeméti Zsolt polgármester  
Iván István alpolgármester  
Csuha Pál képviselő-testületi tag  
Selmeczi László képviselő-testületi tag

**Hiányzik:**

Schmidt Éva képviselő-testületi tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

Nagy Beáta Dóra jegyző  
Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető  
Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető

**Tanácskozási joggal jelen van:**

Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető

**Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető** tájékoztatja a testületet, hogy Nagy Beáta Dóra jegyző elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen, ezért a megbízásából, helyette van jelen. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 86. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője, vagy megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van és a képviselő-testületi ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezetőt.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.

- 1.) **Előterjesztés:** Szociális célú tűzifa vásárlásához árajánlatok kérése  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 2.) **Előterjesztés:** Az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 3.) Indítványok, bejelentések

Kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben a napirendi pontok közé kívánnak újat előterjeszteni, illetve javaslatuk, észrevételük, indítványuk van - azt jelezzék.

Mivel a képviselő-testületi tagok részéről észrevétel, javaslat, indítvány nincs – Kecskeméti Zsolt polgármester a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 4 fő - ebből szavaz 4 fő.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Abaujvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
68/2020. (IX. 28.) határozata**

**Tárgy:** Rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása

- 1.) **Előterjesztés:** Szociális célú tűzifa vásárlásához árajánlatok kérése  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 2.) **Előterjesztés:** Az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 3.) Indítványok, bejelentések

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

- 1.) **Napirendi pont tárgyalása:** Szociális célú tűzifa vásárlásához árajánlatok kérése  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirenddel kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

Iván István alpolgármester bejelenti személyes érintettségét, valamint jelzi, hogy a személyes érintettségről történő szavazásnál tartózkodni kíván.

A képviselő-testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését és 3 szavazattal - egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Iván István alpolgármestert nem zárja ki a tűzifa árajánlatkérésre vonatkozó döntéshozatalból.

**Kecskeméti Zsolt polgármester** megkérdezi - a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek észrevétele, indítványa, kérdése, egyéb hozzászólása?

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Szociális célú tűzifa vásárlásához árajánlatok kérése

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy **döntött**, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához az alábbi erdőgazdálkodóktól kér ajánlatot:

- Iván Szilvia erdőgazdálkodó 3561 Felsőzsolca, Sajó u. 39.
- Északerdő Zrt. Telkibányai Erdészeti Igazgatósága 3896 Telkibánya, Szabadság u. 9.
- Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatósága 3994 Pálháza, Ipartelep út 1.
- Fakitermelő, Fafeldolgozó és Értékesítő Kft. 3994 Bózsva Lónyay út 13.

Az ajánlatok megküldésének határideje: **2020. október 12.**

A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az erdőgazdálkodók részére az **árajánlatkérőket kiküldje**.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. október 2.

**Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 4 fő - ebből szavaz 4 fő.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2020. (IX. 28.) határozata**

**Tárgy:** Szociális célú tűzifa vásárlásához árajánlatok kérése

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy **döntött**, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához az alábbi erdőgazdálkodóktól kér ajánlatot:

- Iván Szilvia erdőgazdálkodó 3561 Felsőzsolca, Sajó u. 39.
- Északerdő Zrt. Telkibányai Erdészeti Igazgatósága 3896 Telkibánya, Szabadság u. 9.

- Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatósága 3994 Pálháza, Ipartelep út 1.
- Fakitermelő, Fafeldolgozó és Értékesítő Kft. 3994 Bózsva Lónyay út 13.

Az ajánlatok megküldésének határideje: **2020. október 12.**

A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az erdőgazdálkodók részére az **árajánlatkérőket kiküldje**.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. október 2.

**Felelős:** polgármester

- 2.) **Napirendi pont tárgyalása:** Az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása

**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester

**Kecskeméti Zsolt polgármester** ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a napirenddel kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés van - azt jelezzék.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, indítvány, kérdés, egyéb hozzászólás nincs - Kecskeméti Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek gördülő fejlesztési tervéről szóló előterjesztést és az alábbi **döntést** hozta:

A Képviselő-testület a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. által a **2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv** - önkormányzat megbízása alapján elkészített - **beruházási tervrészeit**, valamint - víziközmű-szolgáltatóként elkészített - **felújítási és pótlási tervrészeit megismerte**, azokkal **egyetért és elfogadja**, az abban foglaltak **végrehajtását javasolja**.

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** polgármester

A képviselő-testület 5 főből áll. A szavazásnál jelen van 4 fő - ebből szavaz 4 fő.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
70/2020. (IX. 28.) határozata**

**Tárgy:** Az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek gördülő fejlesztési tervéről szóló előterjesztést és az alábbi **döntést** hozta:

A Képviselő-testület a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. által a **2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv** - önkormányzat megbízása alapján elkészített - **beruházási tervrészeit**, valamint - víziközmű-szolgáltatóként elkészített - **felújítási és pótlási tervrészeit** **megismerte, azokkal egyetért és elfogadja**, az abban foglaltak **végrehajtását javasolja.**

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** polgármester


**3.) Napirendi pont tárgyalása:** Indítványok, bejelentések

**Kecskeméti Zsolt polgármester** tájékoztatja a testületet, hogy nem tervezett másról tárgyalni. Megkérdezi - van-e valakinek észrevétele, indítványa, kérdése, egyéb hozzászólása?


Több tárgy, kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

K.m.f.

Nagy Beáta Dóra jegyző  
nevében és megbízásából:

  
Kecskeméti Zsolt  
polgármester



  
Szabóné Fehér Mária  
igazgatási és szociális osztályvezető

**Abaújvár Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**3898 Abaújvár Petőfi út 4. szám**  
**Szám: AKÖ/16-11/2020.**

**MEGHÍVÓ**

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában biztosított jogkörömben

**2020. szeptember 28-án (hétfő) 8<sup>00</sup> órai kezdettel**  
rendkívüli képviselő - testületi ülésre összehívom.

**Az ülés helye:** Abaújvár Községháza

**Napirendi pontok:**

- 1.) **Előterjesztés:** Szociális célú tűzifa vásárlásához árajánlatok kérése  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 2.) **Előterjesztés:** Az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása  
**Előterjesztő:** Kecskeméti Zsolt polgármester
- 3.) Indítványok, bejelentések

Abaújvár, 2020. szeptember 24.

**Kecskeméti Zsolt**  
polgármester

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

- 1.) Nagy Beáta Dóra jegyző
- 2.) Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető
- 3.) Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető

**Abaújvár Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**3898 Abaújvár, Petőfi u. 4.**

**Szám:** AKÖ/16-11/2020.

**Jelenléti ív**

a 2020. szeptember 28-án tartott képviselő-testületi ülésen megjelentekről

- 1.) Kecskeméti Zsolt polgármester
- 2.) Iván István alpolgármester
- 3.) Csuha Pál képviselő
- 4.) Schmidt Éva képviselő
- 5.) Selmeczi László képviselő

*[Handwritten signatures]*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

- 1.) Nagy Beáta Dóra jegyző
- 2.) Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető
- 3.) Szabóné Fehér Mária igazgatási és szociális osztályvezető

.....  
.....  
*[Handwritten signature]*  
.....

.....  
.....

## ELŐTERJESZTÉS

### Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Szociális célú tűzifa vásárlásához árajánlatok kérése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminiszter által a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pont szerinti **A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására** hirdetett pályázatra benyújtott igény alapján **1.143.000.- Ft** támogatást kapott, ami a saját erő összegével (76.200 Ft) kiegészítve **60** erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására elegendő.

A támogatást az Önkormányzat +/-5% elfogadott tűrőhatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által **nyilvántartott erdőgazdálkodóktól** történő megvásárlásra fordítja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fajtája.

Az Önkormányzat a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is - származó költségek az önkormányzatot terhelik.

A beszerzés tekintetében **nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni**, de szükséges legalább három gazdasági szereplő megversenyeztetésével lezajló árverseny kialakítása.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat a legkedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni a szociális célú tűzifát - figyelembe véve a szállítási költséget is - célszerű több erdőgazdálkodótól árajánlatot kérni.

Javaslom, hogy a szociális célú tűzifa beszerzéséhez az alábbi erdőgazdálkodóktól kérjünk árajánlatot:

- Iván Szilvia erdőgazdálkodó 3561 Felsőzsolca, Sajó u. 39.
- Északerdő Zrt. Telkibányai Erdészeti Igazgatósága 3896 Telkibánya, Szabadság u. 9.
- Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatósága 3994 Pálháza, Ipartelep út 1.
- Fakitermelő, Fafeldolgozó és Értékesítő Kft. 3994 Bózsva Lónyay út 13.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy:** Szociális célú tűzifa vásárlásához árajánlatok kérése

Abaújvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy **döntött**, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához az alábbi erdőgazdálkodóktól kér árajánlatot:



- Iván Szilvia erdőgazdálkodó 3561 Felsőzsolca, Sajó u. 39.
- Északerdő Zrt. Telkibányai Erdészeti Igazgatósága 3896 Telkibánya, Szabadság u. 9.
- Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatósága 3994 Pálháza, Ipartelep út 1.
- Fakitermelő, Fafeldolgozó és Értékesítő Kft. 3994 Bózsva Lónyay út 13.

Az ajánlatok megküldésének határideje: **2020. október 12.**

A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az erdőgazdálkodók részére az **árajánlatkérőket kiküldje**.

**Határidő:** azonnal, illetve 2020. október 2.

**Felelős:** polgármester

Abaújvár, 2020. szeptember 24.

**Kecskeméti Zsolt sk.**  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

**Abaujvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. szeptember 28. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján a szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése értelmében alapesetben a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé.

A vízi-közmű rendszer üzemeltetője, a Borsodvíz Zrt. elkészítette a 2021 - 2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit. A terv tartalmazza a műszakilag szükséges és indokolt feladatokat. A gördülő fejlesztési terv rövid távú időszakára figyelembe vett pénzügyi forrás döntő mértékben az üzemeltető által az önkormányzatok részére fizetett használati díj, amit a hivatkozott törvény értelmében az önkormányzatok csak a vízi-közmű rendszer felújítására, pótlására és vízi-közmű beruházásokra fordíthatnak.

Tekintettel arra, hogy a gördülési fejlesztési tervet teljes egészében - a felújítási és pótlási tervrészen felül a beruházási tervrészt is - az üzemeltető Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt., készítette el, célszerű, hogy a teljes gördülő fejlesztési tervet üzemeltetőként egyben ők nyújtsák be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Az IVÓVÍZELLÁTÁS BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGÉT INDOKLÓ ALÁTÁMASZTÁS az előterjesztés 1. melléklete; a SZENNYVÍZELVEZETÉS BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGÉT INDOKLÓ ALÁTÁMASZTÁS az előterjesztés 2. melléklete;

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

### HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy:** Az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Abaujvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában, a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. üzemeltetésében lévő vízi-közmű rendszerek gördülő fejlesztési tervéről szóló előterjesztést és az alábbi **döntést** hozta:

A Képviselő-testület a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. által a **2021-2035. évekre**

**vonatkozó gördülő fejlesztési terv - önkormányzat megbízása alapján elkészített - beruházási tervrészeit, valamint - víziközmű-szolgáltatóként elkészített - felújítási és pótlási tervrészeit megismerte, azokkal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja.**

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** polgármester

Abaújvár, 2020. szeptember 24.

**Kecskeméti Zsolt sk.**  
polgármester

**Abaújvár – Pányok ivóvíz VKR**  
VKR neve: **V2**  
VKR azonosítója: **11-02273-1-002-00-07**

**Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv  
műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben**

A VKR-en a 2021. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **437.359 Ft.**

A használati díjat 2021. évre **100 %-ban tartalék keret formájában kívánjuk fenntartani**, az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) és (3) bekezdése szerint, az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére.

Üzemeltetési tapasztalataink alapján a települési ivóvízellátó rendszeren bekövetkező bármely rendellenes üzemállapotot okozó körülmény előfordulása esetén, az azonnali feladatok elvégzésének költsége a rendelkezésre álló használati díj többszöröse lehet, ezért annak 100 %-át tartalékként kívánjuk fenntartani.

## **I. Beruházás:**

Abaújvár – Pányok VKR tekintetében a 2021., 2022-2025., valamint a 2026-2035. időszakokban nem tervezünk víziközmű beruházást. Ennek oka egyrészt a vízellátó rendszer megfelelő műszaki állapota (a víziközmű rendszer ivóvízminőség-javító programja 2016. évben fejeződött be, KEOP beruházásból), továbbá az, hogy a jelenlegi információk alapján az érintett településeken nem várható olyan fejlesztés vagy beruházás, amely a víziközmű rendszer beruházással megvalósuló bővítését, fejlesztését igényelné.

A víziközmű rendszer esetleges fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás (önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) alapján szükséges megvalósítani.

## **II. Felújítás – Pótlás:**

A településen rövid (2021. év) és középtávon (2022 – 2025.) nem tervezünk felújítást, pótlást. Ennek oka a vízműtelep, a víztároló medencék és a hálózat jelenleg megfelelő üzeme, valamint a forráshiány.

### **II.1. Azbesztcement és KMPVC elosztóhálózat rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2026 – 2035. időszak)**

Hosszú távon a települési elosztóhálózat azon elemeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. 935 m azbesztcement és 4610 m KMPVC vezetékek, szerelvények,

tűzcsapok, közkifolyók, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett felújítás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt felújítás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **178.500.000 Ft**.

## **II.2. A településen lévő közkifolyók, tűzcsapok, tolózárnak felújítása (2026 – 2035. időszak)**

A biztonságos vízellátás folyamatos fenntartása érdekében hosszú távon tervezzük a rekonstrukcióval nem érintett elhasználódott, elöregedett vízhálózati elemek (pl. szerelvényeknek, szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók) felújítását, szükség szerinti pótlását.

A tervezett munkák nem vízjogi engedély köteles tevékenységek.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **21.000.000 Ft**

## **II.3. Vízbázis, vízkezelési technológia, vízműépület átfogó felújítása (2026 – 2035. időszak)**

A települések ivóvízellátását biztosító vízbázis és vízműtelep üzeme jelenleg stabil, a kívánt igényeket mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja. A zavartalan üzemmenet és a biztonságos vízellátás hosszútávú fenntartása érdekében – a rendszeres és időszakos karbantartási, javítási feladatokon túl – a vízműutak, víztechnológia, valamint ezek épületeinek átfogó felújítása szükséges, amelyet hosszú távon tervezünk ütemezni és elvégezni.

A vízbázis és vízműtelep építészeti és gépészeti felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások becsült költsége: kb. **36.800.000 Ft**

## **II.4. Magaslati ivóvíztároló medencék építészeti és gépészeti felújítása (2026 – 2035. időszak)**

A települések ivóvízellátásának nyomását, a fogyasztási ciklusok kiegyenlítését a meglévő magaslati ivóvíz tárolómedencék biztosítják, amelyek a vízellátás szempontjából alapvető jelentőségű vízellátási elemek.

A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkorai megteremtéséhez a víztároló medencék kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása.

A medencék és szerelvényeik felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **26.300.000 Ft**

#### **II.5. Ivóvízellátó rendszer irányítástechnikai rendszerének és elektromos ellátásának felújítása (2026 – 2035. időszak)**

Az ivóvízellátó rendszeren üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel és vízellátás szempontjából. A vízellátó rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **21.000.000 Ft**

A hosszú távon tervezett felújításokat – a költségekhez képest kis mennyiségben képződő használati díj összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.

## **Abaújvár szennyvíz VKR**

VKR neve: **SZ2**

VKR azonosítója: **21-02273-1-001-00-03**

### **Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben**

A VKR-en a 2021. évre figyelembe vehető; korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **146.144 Ft.**

2021. évre a használati díj **100 %-át tartalék keret formájában kívánjuk fenntartani**, az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) és (3) bekezdése szerint, az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére.

Üzemeltetési tapasztalataink alapján a települési szennyvízelvezető és -tisztító rendszeren bekövetkező bármely rendellenes üzemállapotot okozó körülmény előfordulása esetén, az azonnali feladatok elvégzésének költsége a rendelkezésre álló használati díj többszöröse lehet, ezért annak **100 %-át tartalékként kívánjuk fenntartani.**

#### **I. Beruházás:**

Abaújvár szennyvíz VKR tekintetében **2021., 2022-2025. valamint 2026-2035. időszakokban nem tervezünk** víziközmű beruházást. Ennek oka egyrészt a szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemképes műszaki állapota, továbbá az, hogy a jelenlegi információk alapján az érintett településen távlatban sem várható olyan fejlesztés vagy beruházás, amely a víziközmű rendszer beruházással megvalósuló bővítését, fejlesztését igényelné.

A víziközmű rendszer esetleges fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás (önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) alapján szükséges megvalósítani.

#### **II. Felújítás – Pótlás:**

A jelenlegi üzemeltetési tapasztalataink, valamint a korábbi években megvalósult munkák eredményeként normál üzemmenet esetén a csatornahálózat biztosítani tudja a településen keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetését, ezért rövid- (2021. év) és középtávon (2022-2025.) nem tervezünk felújítási, pótlási munkákat.

## **II.1. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2026 – 2035. időszak)**

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak.

A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálnak, repednek, elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus terhelés.

Fentiek alapján hosszútávra a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az elrepedt, korrodált keretet és fedlapot újra cseréljük. Műszakilag indokolt esetben a teljes akna cserére kerül.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **5.300.000 Ft**

## **II.2. 2 db közterületi szennyvízátemelő építészeti és gépészeti rekonstrukciója (2026 – 2035. időszak)**

A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőben található szivattyúk, szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú vezetőcső, nyomóvezeték stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését már nem garantálják.

A fentiek miatt hosszútávon a VKR-en meglévő szennyvízátemelők építészeti és gépészeti felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását, vízzárózását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük.

A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **21.000.000 Ft**

## **II.3. Szennyvíztisztító telep építészeti és gépészeti felújítása (2026 – 2035. időszak)**

Az Abaújvár településen összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása az üzemelő 13 m<sup>3</sup>/d kapacitású szennyvíztisztító telepen történik.

A szennyvíztisztító telep műtárgyainak és gépészeti berendezéseinek állapota a folyamatos terhelés, az állandó üzem és az agresszív beérkező szennyvíz hatására, a rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik, melynek következtében hosszútávon a stabil és biztonságos üzemeltetés fenntartása, a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása, valamint a környezetvédelmi előírások maximális betartása érdekében a települési szennyvíztisztító telep építészeti



és gépészeti felújítása szükséges. A felújításnak ki kell terjednie valamennyi műtárgyra technológiai elemre és azok épületeire.

A tervezett felújítási munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az érkező szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályi, illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **10.500.000 Ft**

#### **II.4. Szennyvízelvezető és tisztító rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása (2026 – 2035. időszak)**

A szennyvízelvezető hálózaton, valamint a szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás folyamatának fenntartása, továbbá a környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából.

A szennyvízelvezető rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **8.400.000 Ft**

A hosszú távon tervezett felújításokat – a költségekhez képest kis mennyiségben képződő használati díj összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.